

**DESSO**



CARVED

**Fotografie:** Alexander van Bergen **Styling:** Bregje Nix **Credits:** thanks to: Radboud Universiteit Nijmegen, Tandheelkunde.



## CARPETECTURE® MAKE IT YOUR OWN: DESSO® CARVED

A STRIKING TEXTURED CARPET TILE TO CREATE YOUR OWN UNIQUE FLOORING DESIGNS

Inspired by nature, Carved is designed to combine different textures with the same organic look and feel - perfect for creating individual flooring installations.

DESSO's Carved carpet tile range replicates the chiselled textures of classic woodwork designs, this intricate pattern gives plenty of room to experiment with. Available in ten muted colour options, from anthracite greys and blacks to lighter shades of brown with golden hues, Carved provides a neutral and calming backdrop for workplace environments.

As part of the DESSO 'Make It Your Own' collection, Carved can be seamlessly combined with DESSO's Ridge carpet tiles to create striking installations with distinct flooring designs. All carpet tiles in DESSO's 'Make It Your Own' collection are designed to allow architects and designers to play with textures, colours and material effects to tell their own story.

In keeping with DESSO's Cradle to Cradle® philosophy, all products in the 'Make It Your Own' collection are available with EcoBase™ backing, that is 100% recyclable in DESSO's own production process. The carpet tiles also contain 100% up-cycled chalk from local drinking water companies. DESSO is the first carpet brand in the world to use upcycled calcium carbonate.

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. DESSO is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions. © 2017 DESSO®.

## 'MAKE IT YOUR OWN'

The DESSO® 'Make It Your Own' carpet tile collection is designed to inspire architects and designers to use textures, colours and material effects to tell their own unique story across the floor. In a world of mass-production, standardisation and efficiency, it is important to recognize that interior spaces should reflect people's need to express their own identity. The 'Make It Your Own' collection, gives an answer to the growing demand for unique spaces with an individual atmosphere, identity and personality.

De tapijtcollectie 'Make It Your Own' van DESSO® is ontworpen om architecten en ontwerpers te inspireren tot gebruik van textuur, kleur en materiaaleffecten om de vloer als geheel een eigen, uniek verhaal te laten vertellen. In een wereld van massaproductie, standaardisering en efficiency is het belangrijk te beseffen dat het interieur tegemoet moet komen aan de wens van mensen om hun eigen identiteit tot uitdrukking te laten komen. De collectie 'Make It Your Own' geeft een antwoord op de groeiende vraag naar unieke ruimten met een eigen sfeer, identiteit en persoonlijkheid.

La collection de moquette DESSO® « Make It Your Own » est conçue pour inspirer les architectes et designers à utiliser les textures, couleurs et effets de matière pour raconter leur propre histoire sur le sol. Dans un monde de production de masse, de standardisation et d'efficacité, il est important de reconnaître que les espaces intérieurs doivent refléter le besoin des personnes à exprimer leur propre identité. La collection « Make It Your Own » répond à la demande grandissante pour des espaces uniques à l'atmosphère, l'identité et la personnalité individuelles.

Die Teppichkollektion „Make It Your Own“ von DESSO® wurde entwickelt, um Architekten und Designer zu inspirieren, verschiedene Strukturen, Farben und Materialeffekte zu kombinieren und somit jeweils einzigartige Fußböden zu gestalten. In einer Welt, die von Massenproduktion, Standardisierung und Effizienz geprägt ist, besteht zunehmend das Bedürfnis nach Innenräumen, die eine eigene Identität ausdrücken. Die „Make It Your Own“-Kollektion begegnet der steigenden Nachfrage nach Räumen mit individueller Atmosphäre, Identität und Persönlichkeit.

[www.desso.com/makeityourown](http://www.desso.com/makeityourown)



CARVED 9508-9515 / RIDGE 9930



CARVED 9508



CARVED 9508-9515 / RIDGE 9930



## CARPETECTURE® MAKE IT YOUR OWN: DESSO® CARVED

EEN OPVALLENDE TAPIJTTEGEL MET GELAAGDE TEXTUUR VOOR HET CREEËREN VAN EEN UNIEK EIGEN VLOERONTWERP

Carved heeft de natuur als inspiratiebron en is ontworpen om verschillende texturen met hetzelfde organisch aanvoelende uiterlijk te kunnen combineren: perfect om individuele vloerontwerpen te creëren.


Het assortiment van de DESSO tapijttegel Carved bootst de gebeitelde structuur van klassieke houtbewerkingsdesigns na; dit complexe patroon geeft volop ruimte om mee te experimenteren. Carved is verkrijgbaar in tien gedempte kleuropties, van antracietgrijs en -zwart tot lichtere bruintinten met gouden schakeringen; Carved biedt een neutrale en kalmerende achtergrond voor elke werkomgeving.


Als onderdeel van de DESSO-collectie 'Make It Your Own' kan Carved naadloos met de DESSO Ridge-tapijttegels worden gecombineerd tot een schitterende vloerbedekking met een onderscheidend design. Alle tapijttegels in de DESSO 'Make It Your Own Collectie' zijn ontworpen om architecten en ontwerpers te laten spelen met texturen, kleuren en materiaaleffecten en zo hun eigen verhaal te vertellen.

In overeenstemming met de Cradle to Cradle®-filosofie van DESSO zijn alle producten in de collectie 'Make It Your Own' verkrijgbaar met de EcoBase™-tapijtrug die 100% herbruikbaar is in DESSO's eigen productieproces. Ook bevatten de tapijttegels 100% geüpycled kalk van lokale waterleidingbedrijven. DESSO is de eerste tapijtfabrikant ter wereld die gebruik maakt van geüpycled calciumcarbonaat (kalk).



CARVED 8914 / RIDGE 8915





## CARPETECTURE® MAKE IT YOUR OWN: DESSO® CARVED

UNE DALLE DE MOQUETTE TEXTURÉE ÉTONNANTE POUR CRÉER VOS PROPRES DESIGNS UNIQUES DE REVÊTEMENT DE SOL


Inspirée par la nature, Carved est conçue pour allier différentes textures ayant le même look : idéale pour créer des installations individuelles de revêtements de sol.

La gamme de dalles de moquette Carved de DESSO imite les textures ciselées des motifs de bois classiques. Ce motif complexe offre une grande liberté d'expérimentation. Disponible en dix options de couleurs subtiles, allant des gris anthracite et noirs aux nuances brun clair avec des touches dorées, Carved crée un décor neutre et apaisant pour les environnements de travail.

Carved, qui fait partie de la collection DESSO « Make It Your Own », peut aisément être associée aux dalles de moquette Ridge de DESSO pour créer des installations stupéfiantes aux designs de revêtement de sol distincts. Toutes les dalles de moquette de la collection « Make It Your Own » de DESSO sont conçues pour permettre aux architectes et designers de jouer avec les textures, couleurs et effets de matière et ainsi raconter leur propre histoire.

En respectant la philosophie Cradle to Cradle® de DESSO, tous les produits de la collection « Make It Your Own » sont disponibles avec la sous-couche EcoBase™ 100 % recyclable dans le propre processus de production de DESSO. Les dalles de moquette contiennent 100 % de craie revalorisée provenant des sociétés locales d'eau potable. DESSO est la première marque de moquettes du monde à utiliser le carbonate de calcium revalorisé.





CARVED 9526 / RIDGE 9970



## DESSO® CARVED AUS DER NEUEN CARPETECTURE®-KOLLEKTION „MAKE IT YOUR OWN“:

EINE MARKANTE TEPPICHFLIESE MIT ORGANISCHER STRUKTUR

Carved wurde von natürlichen Oberflächen inspiriert und entwickelt, um verschiedene Texturen mit einer ähnlichen organischen Optik und Haptik zu kombinieren – perfekt für den Entwurf individueller Fußböden.

Die Teppichfliese Carved von DESSO spiegelt die feinen Strukturen klassischer Holzdekore wider. Carved ist in zehn gedeckten Farbtönen – von Anthrazitgrau und -schwarz bis hin zu helleren Brauntönen mit Goldnuancen – erhältlich und unterstreicht somit eine neutrale und beruhigende Raumgestaltung.


Als Teil der „Make It Your Own“-Kollektion von DESSO kann Carved mit der Teppichfliese Ridge stimmig kombiniert werden, um markante Fußböden mit individuellen Elementen zu gestalten. Alle DESSO Teppichfliesen der „Make it Your Own“-Kollektion sind so konzipiert, dass Architekten und Designern verschiedene Strukturen, Farben und Materialeffekte zur Auswahl stehen.

Im Einklang mit der Cradle to Cradle® Philosophie von DESSO sind alle Produkte der „Make It Your Own“-Kollektion mit EcoBase™-Rücken erhältlich. Diese kann im eigenen Herstellungsprozess von DESSO® zu 100 % recycelt werden kann. Die Teppichfliesen enthalten auch zu 100 % im Upcycle-Verfahren aufbereitete Kreide von niederländischen Trinkwasserunternehmen. DESSO ist weltweit die erste Teppichmarke, die im Upcycle-Verfahren aufbereitetes Calciumcarbonat verwendet.





CARVED 2915 / RIDGE 1711



CARVED 2915 / RIDGE 1711


## CO-CREATION IN OUR DESSO® CARPET DESIGN CENTER™

The DESSO® Carpet Design Center™ also played an important part in the development of the 'Make It Your Own' collection. With the move towards individual and personalised designs, architects and designers can visit the Carpet Design Center™ and collaborate with our design team to co-create their very own personalised colour or pattern. In fact, it's a design lab and a flexible production facility all in one, where creativity is at your fingertips.

Het DESSO® Carpet Design Center™ heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de 'Make It Your Own' collectie. Er vindt een verschuiving plaats naar individuele en gepersonaliseerde ontwerpen; architecten en ontwerpers kunnen een bezoek brengen aan het Carpet Design Center™ en in samenwerking met ons designteam hun eigen, gepersonaliseerde kleur of patroon creëren. Het Carpet Design Center™ is een combinatie van designlaboratorium en flexibele productielocatie: creativiteit is daar binnen handbereik.

Le DESSO® Carpet Design Center™ a également joué un rôle important dans le développement de la collection « Make It Your Own ». Dans une évolution vers des designs individuels et personnalisés, les architectes et designers peuvent visiter le Carpet Design Center™ et collaborer avec notre équipe de design pour co-créer leur propre couleur ou motif personnalisé. Il s'agit d'un laboratoire de design et d'un site de production flexible tout-en-un où la créativité est au bout de vos doigts.

Bei der Entwicklung der „Make It Your Own“-Kollektion spielte auch das Carpet Design Center™ von DESSO® eine wichtige Rolle. Angesichts der steigenden Nachfrage nach personalisierten Designs und Sonderanfertigungen haben Architekten und Designer die Möglichkeit, das Carpet Design Center™ zu nutzen und in Zusammenarbeit mit unserem Designteam eigene Entwürfe für Bodenbeläge zu entwickeln. Das Carpet Design Center™ ist im Grunde genommen ein Design-Labor und eine flexible Produktionsstätte zugleich.



# TECHNICAL SHEET & SWATCHES



\* ECONYL® is a yarn made from 100% regenerated content. The total % of regenerated content varies per product and per colour. Whether a colour contains ECONYL® and the exact % thereof can be found on our website: [www.desso.com](http://www.desso.com).

\*\* DESSO EcoBase® is a polyolefin based backing. Positively defined means: all ingredients have been assessed as either Green (optimal) or Yellow (tolerable) according to the Cradle to Cradle® assessment criteria. As described in Cradle to Cradle® Certified™ Product Standard Version 3.0. The total % of recycled content varies per product and per colour which can be found on our website: [www.desso.com](http://www.desso.com)

DESSO flooring products are to be installed in full accordance with DESSO's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: DESSO reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, visit [www.desso.com](http://www.desso.com)

# CARVED

Specification according to EN 1307  
Description du produit selon EN 1307  
Specificatie volgens EN 1307  
Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Structured loop pile
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®(ECONYL® is made from 100% regenerated content)*
Dimensions	EN 994	50cm x50cm / 19,68" x 19,68"(20 tiles per box)
Primary backing	ISO 2424	Polypropylene woven + fleece
Secondary backing	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - Containing at least 70% C2C positively defined recycled content
Total thickness	ISO 1765	7.5 mm
Effective pile thickness	ISO 1766	0.3 inch
Total mass	ISO 8543	3.9 mm
Total pile mass	ISO 2424	0.15 inch
Effective pile mass	ISO 8543	4200 g/m <sup>2</sup>
Pile density	ISO 8543	124.0 oz/yd <sup>2</sup>
Number of tufts	ISO 1763	730 g/m <sup>2</sup>
Stroll test	ISO 6356	21.5 oz/yd <sup>2</sup>
Classification for use	EN 1307	475 g/m <sup>2</sup>
Dimensional stability	EN 986	14.0 oz/yd <sup>2</sup>
Flammability	EN 13501-1	0.122 g/cm <sup>3</sup>
		0.0044 lb/in <sup>3</sup>
		1580 /dm <sup>2</sup>
		132104 /yd <sup>2</sup>
		≤ 2.0 kV
		33 Commercial - heavy use
		≤ 0.2 %
		B <sub>n</sub> - s1

Preliminary specification  
DESSO flooring products are to be installed in full accordance with DESSO's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: DESSO reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: [www.desso.com](http://www.desso.com)

Preliminary specification  
DESSO flooring products are to be installed in full accordance with DESSO's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO flooring products should only be used as floorcoverings. Note: DESSO reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: [www.desso.com](http://www.desso.com)

Spécification de base  
Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose DESSO et en connaissant des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver l'apparence élevée. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour une utilisation exclusif de sol. Note : DESSO se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: [www.desso.com](http://www.desso.com)

Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10" Velours bouclé structuré
Velours	ISO 2424	Teint masse BCF Polyamide 6 ECONYL®(ECONYL® est un fil au contenu 100% régénérée)*
Largeur	CEN/TS 14159	50cm x50cm / 19,68" x 19,68"(20 tiles per box)
Premier dossier	ISO 2424	Polypropylène tissé + nappe
Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - Contient au moins 70% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C
Epaisseur totale	ISO 1765	7.5 mm
Epaisseur du velours	ISO 1766	3.9 mm
Masse superficielle totale	ISO 8543	4200 g/m <sup>2</sup>
Masse superficielle de velours totale	ISO 2424	730 g/m <sup>2</sup>
Masse superficielle de velours utile	ISO 8543	475 g/m <sup>2</sup>
Densité du velours	ISO 8543	0.122 g/cm <sup>3</sup>
Nombre de tuftes	ISO 1763	1580 /dm <sup>2</sup>
Essai du marcheur	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0.2 %
Indice de Réflectance de la	EN 13501-1	B <sub>n</sub> - s1

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuftet 1/10" Gesneden pool Lussenpool, gestructureerd
Poolmateriaal	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®(ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal)*
Breedte	CEN/TS 14159	50cm x50cm / 19,68" x 19,68"(20 tiles per box)
Drager	ISO 2424	Polypropyleen weefsel + vliezen
Rug	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - Bevat ten minste 70% C2C positief gedefinieerd gerecycleerd materiaal
Totale dikte	ISO 1765	7.5 mm
Effectieve poldikte	ISO 1766	3.9 mm
Totale massa	ISO 8543	4200 g/m <sup>2</sup>
Poolinzetmassa	ISO 2424	730 g/m <sup>2</sup>
Effectieve poolmassa	ISO 8543	475 g/m <sup>2</sup>
Poldichtheid	ISO 8543	0.122 g/cm <sup>3</sup>
Noppental	ISO 1763	1580 /dm <sup>2</sup>
Elektrostaticke oplading	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Dimensionele stabiliteit	EN 986	≤ 0.2 %
Brandgedrag	EN 13501-1	B <sub>n</sub> - s1

Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10" Schnittpool Schlingenpool strukturiert
Faserzusammensetzung	ISO 2424	Solution dyed BCF Polyamide 6 ECONYL®(ECONYL® wird aus 100% regeneriertem Material hergestellt)*
Abmessungen	CEN/TS 14159	50cm x50cm / 19,68" x 19,68"(20 tiles per box)
Trägermaterial	ISO 2424	Polypropylen Gewebe + Vlies
Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - Besteht zu mindestens 70% aus recyceltem Material, welches durch das C2C-Prinzip
Gesamtdicke	ISO 1765	7.5 mm
Polschichtdicke	ISO 1766	3.9 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543	4200 g/m <sup>2</sup>
Poleinsätztgewicht	ISO 2424	730 g/m <sup>2</sup>
Polschichtgewicht	ISO 8543	475 g/m <sup>2</sup>
Pol-Rohdichte	ISO 8543	0.122 g/cm <sup>3</sup>
Noppenzahl	ISO 1763	1580 /dm <sup>2</sup>
Begehtest	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark
Maßbeständigkeit	EN 986	≤ 0,2 %
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>n</sub> - s1

Vorläufiges Datenblatt  
DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DESO Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werteerhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. DESO behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite [www.desso.com](http://www.desso.com) zu finden.



Manufactured by:  
Fabriqué par:  
Geproduceerd door:  
Hergestellt von:  
CE  
EN 14041  
0493-CPR-0002  
DESSO BV  
PO BOX 169  
NL - 5140AD Waalwijk

 Information

Tarkett S.A.  
P.O. Box 169  
5140 AD Waalwijk  
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100  
FAX +31(0)416 335955  
[info@desso.com](mailto:info@desso.com)  
[www.desso.com](http://www.desso.com)  
[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

© May 2017, DESSO®